NL	Gebruiksaanwijzing	2
EN	Instruction manual	9
DE	Bedienungs anleitung	-
FR	Mode d'emploi	-

- **BMC35Easy/-EB**
- **BMC50Easy/-EB**
- **BMC50Easy-NW**

Bluetooth Music Center

AquaSound

Inhoud

Checklist alle onderdelen	**3**
Speaker installeren (Bolero)	**4**
Speaker installeren (New Wave)	**5**
Digitale Receiver-Box installeren	**7**
Koppelen met uw iPhone / iPad	**9**
Koppelen met uw Android SmartPhone	**10**

Checklist onderdelen

Dank u wel voor de aankoop van dit AquaSound product. Het Bluetooth Music Center (BMC) is een geavanceerd (draadloos) audio-systeem voor keuken en badkamer. De onderstaande onderdelen vindt u in de verpakking:

Digitale Bluetooth versterker/ontvanger (1x)

230V/12V adapter (1x)

Bolero luidspreker (2x) *

New Wave paneel speaker (2x) *



2x speakersnoer 3,5 M (2x) *

Houder voor iPhone / SmartPhone / iPad Tablet

* Afhankelijk van het door uw bestelde product.



Bolero Speakers installeren:

Plaats bepalen:

Bepaal eerst de locatie waar u de 2 (meegeleverde) speakers wilt plaatsen.

1. Snij of zaag een gat (voor beide speakers) in het verlaagde plafond.
2. Laat de stekkertjes van de (meegeleverde) speakersnoeren uit het gat hangen.
3. Zorg dat de andere uiteinden van de speakersnoeren uitkomen op de plaats waar u de Receiver-Box wilt stationeren.





NewWave Speakers installeren:

De NewWave speakers zijn hele andere speakers dan de reguliere speakers. Deze paneelspeakers gaan heel anders om met geluid. Het is daarom belangrijk een juiste plaatst te kiezen, zodat deze speakers het beste tot hun recht komen. De ondergrond waartegen u de speakers monteert bepaalt voor het grootste de de klankkleur van deze speakers.

Enkele richtlijnen voor een goede installatie van de NewWave speakers:

- Zoek een geschikte plaats waar u deze speakers tegen wilt schroeven, lijmen of Kitten.
- Beste geluidsresultaten krijgt u als u de speakers monteert op acryl of poly carbonaat platen (1-2 mm). De binnenzijde van een keukenkastje geven ook een prima resultaat, mits deze panelen niet te dik zijn (3-5 mm). Elke andere ondergrond kan ook, maar dan is testen het beste advies. Algemene regel...hoe dikker het paneel hoe doffer het geluid zal klinken.
- Hoe groter het paneel waarop u deze speakers monteert, hoe lager de bass weergave is. Klinken de tonen te laag (te veel bass), dan kunt u de paneelspeakers monteren op (meegeleverde) montageplaat.
- Test eerst de ondergrond op de geluidsweergave…bent u tevreden, monteer ze dan…zoek anders naar een andere plaats.
- Hoewel deze speakers klein zijn (58x58x21 mm), zijn ze in staat panelen of kastjes (zelfs uw bad) flink in beweging te brengen. Zorg er daarom voor dat er niets mee (los) kan trillen.
- Zorg er altijd voor dat de speakers bereikbaar zijn/blijven voor service doeleinden.
- Het vermogen van de AquaSound versterkers (BMC's en WMC's) overstijgt het vermogen van deze speakers. Deze speakers presteren het beste als u het geluidsniveau op maximaal zo'n 60-70% van het totale vermogen van de BMC's en WMC's houdt.

  De New Wave speakers kunt u het beste toepassen als achtergrondmuziek-/luisterspeaker. Wilt u echt flink de volume knop open zetten, dan is elke andere speaker uit het AquaSound programma een beter advies.

Waar op/tegen/achter

U kunt de NewWave speakers op de volgende plaatsen monteren:

- Achterzijde bad (net boven de waterspiegel), gebruik spiegellijm (geen dubbelzijdige tape)
- Binnenzijde keukenkast (paneel niet dikker dan 3-5 mm)
- Achterzijde (aan binnenkant) van keukenkast./badkamerkast (deze panelen zijn meestal 4-5 mm dik).
- Achterzijde van een spiegel (gebruik spiegellijm of dubbelzijdige tape). De spiegel dient 25 mm van de muur te hangen, zo kan de speaker erachter gemonteerd worden.
- Bovenop plafond (platen niet dikker dan 4-5 mm.



Daar de ondergrond (waarop u de speakers monteert) bepalend is voor de geluidskwaliteit en klankkleur, kan AquaSound niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die u heeft opgelopen voor het verplaatsen/verwijderen van de speakers. Als u bovenstaande adviezen volgt, zijn wij ervan overtuigd dat u een geschikte plaats kunt vinden om de speakers het beste te laten uitkomen.

Receiver-Box installeren:

Plaats bepalen:
Om de Receiver-Box optimaal te laten functioneren is het van belang deze zo strategisch mogelijk te stationeren (t.o.v. uw mobiele Bluetooth apparaat). De ideale locatie is die plaats die op maximaal 5 meter (zonder muren) van uw mobiele apparaat (=houder) verwijderd is.
BV: > achter een verlaagd plafond.
> in een keuken- badkamerkastje.
> onder het bad.

Plaats de Receiver-Box **NIET** achter een aluminium plafond.

Plaats de Receiver-Box **NIET** achter een spiegel.

Plaats de Receiver-Box **NIET** naast/in/op/onder of in de buurt van metalen voorwerpen.

Als u de Receiver-Box op een minder/slecht toegankelijk locatie plaatst, dan dient u een **geschakeld stopcontact** te gebruiken voor de stroomvoorziening.

Houder:
Gebruik de meegeleverde houder als basis locatie voor uw mobiele apparaat. Deze houder mag dus niet verder verwijderd zijn van de Receiver-Box dan (de eerder genoemde) 5 meter. Als uw mobiele apparaat in deze houder staat weet u dat dit de ideale afstand is.



Aansluiten:
De Receiver-Box wordt geleverd met adapter (230V/12V). Als u de Receiver-Box op een minder toegankelijk locatie plaatst, dan dient u een geschakeld stopcontact te gebruiken voor de stroomvoorziening.

1 Steek de 12V plug in de 12V aansluiting van de Receiver-Box.
2 Steek de 230V stekker in een **geschakeld stopcontact**.
3 Zet de On/Off schakelaar op ON.
4 Nadat er spanning op het stopcontact wordt gezet, zal de Receiver-Box na +/- 15 seconde gereed zijn voor gebruik.
5 Zie pagina 4 en 5 voor het koppelen van een (mobiel) Bluetooth apparaat.

Koppelen met AquaSound TV (alleen voor BMC50Easy en BMC50Easy-NW):
De BMC50Easy en BMC50Easy-NW zijn voorzien van een AUX-aansluiting (mini-jack). Zo kunt u het geluid, van bijvoorbeeld de AquaSound TV, laten lopen via dit Bluetooth muzieksysteem.

1 Prik de mini-jack plug van de audio-link kabel (niet meegeleverd) in de AUX ingang van de Receiver-Box.
2 De andere uiteinden (de TULP-pluggen, Rood/Wit) steekt u in de Audio-out (of hoofdtelefoon aansluiting) van de AquaSound TV. Het geluid van de TV loopt nu via dit Bluetooth muzieksysteem.

Optioneel:

Audio-link kabel	WMC-TV020	(20 cm)
Audio-link kabel	WMC-TV150	(150 cm)
Audio-link kabel	WMC-TV250	(250 cm)
Audio-link kabel	WMC-TV500	(500 cm)

Testen:
Nadat u de Receiver-Box heeft geplaatst is het van belang dat u het apparaat test op een juiste werking. Zie blz 4 en 5 om een mobiel (Bluetooth) apparaat te koppelen.

Koppelen / paren met een iPhone

Volg onderstaande instructies om een iPhone® aan de Bluetooth® Receiver-Box te kopllen. (Voer deze stappen uit op uw iPhone):

- Druk icoon "**Instellingen**" →
  Settings
- druk icoon "**Algemeen**" → Algemeen >
- Druk "**Bluetooth**"
  Zet Bluetooth aan (AAN), alleen als de Bluetooth uit (OFF) staat.
  Uw iPhone zoekt nu naar Bluetooth apparaten in de buurt.
- Een lijst van Bluetooth apparaten wordt getoond.
- Selecteer "**BT-Amp**" in deze lijst (Eerste keer code= 0000 of 1234).
- Binnen 10-15 seconde het apparaat "**BT-Amp**" is gekoppeld met uw iPhone.

U kunt uw iPhone gebruiken zoals u gewend bent. U kunt nu een liedje afspelen op uw iPhone, het geluid wordt nu gestreamd naar de AquaSound Receiver-Box.

Let erop dat het volume niveau (op uw iPhone) op zijn laagste stand staat. Een hoog volume kan schaden toebrengen aan uw oren.

Voor een stabiele streaming mag de afstand (tussen uw iPhone en de Receiver-Box) niet meer dan 5 meter bedragen.

Noot: Bovenstaande instructies zijn specifiek voor iPhone. Bovenstaande stappen kunnen afwijken voor een iPad® of iPod-Touch®.

iPhone®, iPad® and iPod-touch® zijn geregistreede handelsmerken van Apple inc.

Bluetooth® en het Bluetooth® logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Bluetooth SIG inc.

Koppelen / paren met een Android® SmartPhone:

Volg onderstaande instructies voor het koppelen van een Android™® SmartPhone aan de Bluetooth® Receiver-Box (Voer deze stappen uit op uw SmartPhone):

- Druk icoon "**Instellingen**"

  U vindt dit icon achter de [Menu] knop op uw SmartPhone.
- Druk icoon "**Draadloos en netwrken**"
- Zet Bluetooth aan, als deze uit staat. (door een vinkje te plaatsen in het boxje).
- Druk "**Bluetooth instellingen**".
- Druk "**Scannen naar apparaten**" / "**Zoeken naar apparaten in de buurt**"
  Uw SmartPhone zoekt nu naar Bluetooth apparaten in de buurt.
- Een lijst van Bluetooth apparaten wordt getoond..
- Selecteer "**BT-Amp**" in deze lijst (Eerste keer code= 0000 of 1234).
- Binnen 10-15 seconde het apparaat "**BT-Amp**" is gekoppeld met uw SmartPhone.

U kunt uw SmartPhone gebruiken zoals u gewend bent. U kunt nu een liedje afspelen op uw SmartPhone, het geluid wordt nu gestreamd naar de AquaSound Receiver-Box.

Let erop dat het volume niveau (op uw SmartPhone) op zijn laagste stand staat. Een hoog volume kan schaden toebrengen aan uw oren.

Voor een stabiele streaming mag de afstand (tussen uw SmartPhone en de Receiver-Box) niet meer dan 5 meter bedragen.

Noot: Bovenstaande instructies kunnen licht afwijken van de verschillende Android versies.

Bluetooth® en het Bluetooth® logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Bluetooth SIG inc.

Android® is a trademark of Google inc.

Installing Receiver-Box:

Follow below instructions for installing the AquaSound Receiver-Box in proper way.

- **Aluminium Ceiling**
  Do not locate the Receiver-Box behind an aluminum ceiling.

- **Metal:**
  Do not install the Receiver-Box behind / near / on top of a washing machines/heating, etc.

- **Test range:**
  After installing Receiver-Box you must test range.
  For stable streaming the distance between iPhone and Bluetooth Receiver-Box may not exceed 5 meters.

Pairing / connecting an iPhone® to the Sound Module:

Follow below instructions for connecting an iPhone® to the Bluetooth® Sound Module (Perform these steps on your iPhone):

- Press Icon "**Settings**" →
  Settings
- Press Icon "**General**" → General >
- Press "**Bluetooth**"
  Turn Bluetooth on (ON), only when it is turned off (OFF).
  Your iPhone is now searching for nearby Bluetooth devices.
- A list of all nearby Bluetooth devices appears.
- Select "**BT-Amp**" from the list (first time code= 0000).
- In about 10-15 seconds the device "**BT-Amp**" is connected with your iPhone.

You can use your iPhone as usual. You can play a song on your iPhone, the sound will be streamed to the Bluetooth Receiver-Box.

Make sure that the volume level is set to a low level. High volume may cause harm to your ears.

For stable streaming the distance between iPhone and Bluetooth Receiver-Box may not exceed 5 Meters.

Note: Above instructions are specific for iPhone. Above steps can be a slightly different for iPad® and iPod-Touch®.

iPhone® , iPad® and iPod-touch® are registered trademarks of Apple inc.

Pairing / connecting an Android® SmartPhone to the Sound Module:

Follow below instructions for connecting an Android™® SmartPhone to the Bluetooth® Sound Module (Perform these steps on your Android SmartPhone):

- Press Icon "**Settings**"

  You can find this icon behind the [Menu] button on your SmartPhone.

- Press Icon "**Wireless and Network**"
- Turn Bluetooth on (only if check box is unchecked).
- Press "**Bluetooth settings**".
- Press "**Scan for devices**" / "**Find nearby devices**"
  Your SmartPhone is now searching for nearby Bluetooth devices.
- A list of all nearby Bluetooth devices appears.
- Select "**BT-Amp**" from the list (first time code= 0000).
- In about 10-15 seconds the device "**BT-Amp**" is connected with your SmartPhone.

You can use your SmartPhone as usual. You can play a song on your SmartPhone, the sound will be streamed to the Bluetooth Receiver-Box.

Make sure that the volume level is set to a low level. High volume may cause harm to your ears.

For stable streaming the distance between SmartPhone and Bluetooth Receiver-Box may not exceed 5 Meters.

Note: Instructions may vary slightly from different Android versions.

Bluetooth® and the Bluetooth® logo are registered trademarks of the Bluetooth SIG inc. Android® is a trademark of Google inc.

AquaSound
De Run 6720
5504 DV Veldhoven
tel. 040-2534205
fax 040-2541645

www.aquasound.nl
info@aquasound.nl